



SCHIEDEL



2016 -2017



UNI plus

Универсална керамична коминна система за
всички видове горива и горивни инсталации



ОТ ПИОНЕР ДО ПАЗАРЕН ЛИДЕР

Австрийският концерн Schiedel AG, част от групата на MONIER, е водещ европейски производител на коминни системи, с богат опит в 28 държави и повече от 60 години традиции в разработването на ефективни и сигурни решения за комини за жилища, производствени и офис сгради. Предлага изключително разнообразие от керамични и метални коминни системи, приложими за всички видове горива (твърди, течни, газ) и горивни инсталации. Модерните коминни системи Schiedel се обслужват лесно и гарантират комфорт, сигурност и уют в дома при дълготрайна експлоатация.



ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ

Като лидер в своя бранш австрийският концерн Schiedel поема своята отговорност и се превърна в първата компания за комини, предлагаща продукти и акцентираща върху енергийната ефективност. Едно от нещата, за които много потребители не си дават сметка е, че коминът и уредът за отопление (котел, камина) са една свързана система и само един ефективен, добре изолиран и напълно съвместим комин би могъл да ви гарантира висока енергийна ефективност, високо КПД на уреда. Комините са компоненти, подложени на много тежки натоварвания, вследствие предназначението си. Те трябва да бъдат стабилни и сигурни при високи температури. При коминните системи Schiedel е предотвратено разпространението на огъня дори при запалване на сажди, при което възниква температура 1000° C, при която традиционният тухлен комин се разрушава. Димоотводните системи Schiedel се изпитват при температура 1200° C и отговарят на всички европейски и световни изисквания за пожаробезопасност.




Качеството дава повече!



UNI plus UNI FINAL - завършващ сет 1.5 m



UNI plus - стандартни елементи за изграждане на комина до покрива



UNI plus CET 3 m - за изграждане на първите 3 метра на комина



Отвеждащ конус

Покриваща плоча

Топлоизолацията завършва на
8 см от горния край на комина

Коминни тела UNI Final

Коминно тяло UNI Plus

Керамична тръба UNI Plus

Топлоизолация

Канал за вентилация

Отвор за армиране

Коминно тяло UNI Plus

Преден изолационен панел

Тръба с отвор за димен
канал под 90° (45°)

Слепващ кит за керамика

Тръба с отвор за вратичка
за почистване

Вратичка за почистване

Вентилационна решетка

Керамичен елемент за
отвеждане на кондензата

SCHIEDEL
ENABLES ENERGY EFFICIENCY

№	Артикул	Мярка	Тегло	Цена/бр	Цена/1 м
Керамични тръби / комини					
7500	Керамична тръба / комин 14	брой	5.20 кг	16,85 лв.	50,55 лв.
7502	Керамична тръба / комин 16	брой	5.90 кг	16,90 лв.	50,70 лв.
7504	Керамична тръба / комин 18	брой	6.60 кг	18,18 лв.	54,54 лв.
7506	Керамична тръба / комин 20	брой	7.20 кг	20,12 лв.	60,36 лв.
7510	Керамична тръба / комин 25	брой	14.00 кг	41,33 лв.	123,99 лв.
7512	Керамична тръба / комин 30	брой	16.00 кг	57,32 лв.	171,96 лв.
7514	Керамична тръба / комин 35	брой	21.00 кг	70,75 лв.	212,25 лв.



h=0.33 m

№	Артикул	Мярка	Тегло	Цена
CET UNI plus - 7 m (цялостна коминна система 7 метра)				
7100	CET за комин UNI 14 - 7 m 90°	комплект	695.00 кг	1182,62
7101	CET за комин UNI 16 - 7 m 90°	комплект	708.00 кг	1272,42
7102	CET за комин UNI 18 - 7 m 90°	комплект	800.00 кг	1393,92
7103	CET за комин UNI 20 - 7 m 90°	комплект	808.00 кг	1414,12
7120	CET за комин UNI 14 - 7 m 45°	комплект	696.80 кг	1197,17
7121	CET за комин UNI 16 - 7 m 45°	комплект	710.30 кг	1288,30
7122	CET за комин UNI 18 - 7 m 45°	комплект	803.00 кг	1415,60
7123	CET за комин UNI 20 - 7 m 45°	комплект	811.40 кг	1437,40



Един CET от 7 метра съдържа 21 коминни тела, 18 керамични тръби, 1 керамична тръба за вратичка, 1 керамична тръба за връзка на 90°/45°, 7 пакета изолационна вата, 1 кондензоуловител, 1 вратичка, 1 вентилационна решетка, 1 преден панел, 2 шаблона, 1 покриваща плоча, 1 завършващ конус, 2 кита за свързване на тръби, материал за връзка около комини Easy Form 1x2.50 м, лйсна за Easy Form 4x50 cm.

1 m комин UNI plus за надграждане				
7200	Комин UNI plus 14 - 1 m	комплект	90.40 кг	125,70
7201	Комин UNI plus 16 - 1 m	комплект	91.10 кг	129,20
7202	Комин UNI plus 18 - 1 m	комплект	104.20 кг	139,00
7203	Комин UNI plus 20 - 1 m	комплект	105.00 кг	139,30
7205	Комин UNI plus 25 - 1 m	комплект	191.00 кг	253,56
7206	Комин UNI plus 30 - 1 m	комплект	225.50 кг	314,46



Един метър комин съдържа 3 коминни тела, 3 керамични тръби, 1 пакет изолационна вата.

CET UNI plus 3 m (за изграждане на първите три метра, без завършващи елементи)				
7300	CET за комин UNI 14 - 3 m 90°	комплект	307.00 кг	582,21
7301	CET за комин UNI 16 - 3 m 90°	комплект	310.00 кг	593,80
7302	CET за комин UNI 18 - 3 m 90°	комплект	348.00 кг	659,48
7303	CET за комин UNI 20 - 3 m 90°	комплект	352.00 кг	671,41
7310	CET за комин UNI 25 - 3 m 90°	комплект	718.00 кг	1061,69
7320	CET за комин UNI 14 - 3 m 45°	комплект	308.80 кг	596,76
7321	CET за комин UNI 16 - 3 m 45°	комплект	312.30 кг	609,68
7322	CET за комин UNI 18 - 3 m 45°	комплект	351.00 кг	681,16
7324	CET за комин UNI 20 - 3 m 45°	комплект	355.40 кг	694,69
7326	CET за комин UNI 25 - 3 m 45°	комплект	722.00 кг	1195,49



Един CET от 3 метра съдържа: 9 коминни тела, 5 керамични тръби, 1 керамична тръба за вратичка, 1 керамична тръба за връзка на 90°/45°, 3 пакета изолационна вата, 1 кондензоуловител 1 вратичка, 1 вентилационна решетка, 1 преден панел, 2 шаблона, 1 кит за свързване на керамичните тръби.

* Цените са в лева без ДДС.

№	Артикул	Мярка	Тегло	Цена
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ				
Коминни тела UNI plus				
7400	Коминно тяло UNI 14 16	брой	24.00 кг	17,62
7401	Коминно тяло UNI 18 20	брой	27.00 кг	18,84
7403	Коминно тяло UNI 25	брой	48.00 кг	30,94
7404	Коминно тяло UNI 30	брой	57.00 кг	47,60
7405	Коминно тяло UNI 35	брой	73.90 кг	63,09
7406	Коминно тяло UNI 14 16 с вентилация	брой	36.00 кг	24,24
7407	Коминно тяло UNI 18 20 с вентилация	брой	42.00 кг	27,64
7409	Коминно тяло UNI 25 с вентилация	брой	59.00 кг	48,81
7410	Коминно тяло UNI 30 с вентилация	брой	68.00 кг	59,52
7413	Коминно тяло UNI 18 20 двойно	брой	45.00 кг	42,44
7414	Коминно тяло UNI 14 16 18 20 двойно	брой	50.00 кг	35,15



h=0.33 m



h=0.33 m



h=0.33 m

Керамични тръби				
7600	Керамична тръба за вратичка 14	брой	12.20 кг	63,05
7602	Керамична тръба за вратичка 16	брой	13.20 кг	64,26
7604	Керамична тръба за вратичка 18	брой	14.00 кг	65,47
7606	Керамична тръба за вратичка 20	брой	15.60 кг	66,69
7610	Керамична тръба за вратичка 25	брой	31.00 кг	119,06
7612	Керамична тръба за вратичка 30	брой	36.00 кг	346,71
7614	Керамична тръба за вратичка 35	брой	47.00 кг	429,96
7700	Керамична тръба за връзка 14 14 - 90°	брой	11.35 кг	55,77
7702	Керамична тръба за връзка 16 16 - 90°	брой	12.80 кг	60,50
7704	Керамична тръба за връзка 18 18 - 90°	брой	14.20 кг	63,05
7706	Керамична тръба за връзка 20 20 - 90°	брой	15.85 кг	71,30
7710	Керамична тръба за връзка 25 25 - 90°	брой	45.00 кг	146,45
7712	Керамична тръба за връзка 30 30 - 90°	брой	54.00 кг	298,10
7714	Керамична тръба за връзка 35 35 - 90°	брой	52.00 кг	486,88
7716	Керамична тръба за връзка 14 14 - 45°	брой	12.80 кг	70,32
7718	Керамична тръба за връзка 16 16 - 45°	брой	15.10 кг	76,38
7720	Керамична тръба за връзка 18 18 - 45°	брой	16.50 кг	84,73
7722	Керамична тръба за връзка 20 20 - 45°	брой	19.40 кг	94,58
7726	Керамична тръба за връзка 25 25 - 45°	брой	49.00 кг	280,25
7728	Керамична тръба за връзка 30 30 - 45°	брой	68.00 кг	296,41
7730	Керамична тръба за връзка 35 35 - 45°	брой	67.50 кг	445,27



h=0.66 m



h=0.66 m



h=0.66 m

Изолационна вата				
7800	Изолационна вата UNI 14	брой	2.50 кг	27,02
7801	Изолационна вата UNI 16	брой	1.85 кг	27,02
7802	Изолационна вата UNI 18	брой	3.36 кг	30,61
7803	Изолационна вата UNI 20	брой	2.14 кг	30,61
7805	Изолационна вата UNI 25	брой	4.86 кг	38,92
7806	Изолационна вата UNI 30	брой	6.48 кг	41,82
7807	Изолационна вата UNI 35	брой	8.00 кг	42,46



1 пакет
за 1 м

№	Артикул	Мярка	Тегло	Цена
Кондензоуловители				
7900	Кондензоуловител 14	брой	5.20 кг	21,30
7901	Кондензоуловител 16	брой	6.20 кг	23,80
7902	Кондензоуловител 18	брой	7.70 кг	32,79
7903	Кондензоуловител 20	брой	9.00 кг	42,85
7905	Кондензоуловител 25	брой	22.00 кг	103,69
7906	Кондензоуловител 30	брой	25.00 кг	160,57
7907	Кондензоуловител 35	брой	30.00 кг	260,48



h=0.17 m

Преден панел UNI plus				
8000	Преден панел UNI 14	брой	0.90 кг	29,85
8001	Преден панел UNI 16	брой	0.90 кг	29,85
8002	Преден панел UNI 18	брой	0.90 кг	29,85
8003	Преден панел UNI 20	брой	1.60 кг	31,94
8004	Преден панел UNI 25	брой	1.60 кг	31,94
8005	Преден панел UNI 30	брой	1.60 кг	31,94



Вентилационни решетки UNI plus				
8200	Решетка вентилационна UNI 12 20	брой	0.30 кг	11,19
8201	Решетка вентилационна UNI 25 35	брой	0.30 кг	12,95



Вратички за UNI plus				
8300	Вратичка за почистване 12 30	брой	4.52 кг	114,62



Шаблони за UNI plus				
8400	Шаблон изрязване 12 16	брой	0.04 кг	0,00
8401	Шаблон изрязване 18 20	брой	0.04 кг	0,00
8405	Шаблон за хоросан 12 16	брой	0.36 кг	0,00
8406	Шаблон за хоросан 18 20	брой	0.44 кг	0,00



Кит за свързване на тръби				
8410	Кит Rapid за свързване на тръби	брой	0.68 кг	14,54



ДРУГИ ВАРИАНТИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ И ЗАВЪРШВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ				
Завършващ CET UNI Final 1.5 m				
8500	CET UNI Final 14 - 1.5 m	брой	242.00 кг	716,04
8501	CET UNI Final 16 - 1.5 m	брой	243.40 кг	728,50
8502	CET UNI Final 18 - 1.5 m	брой	314.50 кг	790,13
8503	CET UNI Final 20 - 1.5 m	брой	315.00 кг	814,95



Един CET от 1.5 метра съдържа 20 коминни тела Final, 5 керамични тръби, 2 пакета изолационна вата, 1 покриваща плоча, 1 завършващ конус, 1 кутия кит за слепване на Final, 1 кутия хоросан за армиране, 1 комплект армировъчни пръти 2x2 m.

* Цените са в лева без ДДС.

№	Артикул	Мярка	Тегло	Цена
Коминни тела UNI Final				
8600	Коминно тяло Final 14 16	брой	9.70 кг	21,99
8601	Коминно тяло Final 18 20	брой	11.00 кг	23,14
8602	Коминно тяло Final 14 16 с вентилация	брой	13.90 кг	29,85
8603	Коминно тяло Final 18 20 с вентилация	брой	15.60 кг	32,17



h0.065=1 m
h=0.08 m



Материал за връзка около комина				
2087	Easy Form 2.5 м	брой		55.00

Покриващи плочи				
8720	Покриваща плоча 14	брой	13.00 кг	44,08
8721	Покриваща плоча 16	брой	13.00 кг	44,08
8722	Покриваща плоча 18	брой	15.00 кг	44,08
8723	Покриваща плоча 20	брой	20.00 кг	44,08
8712	Покриваща плоча 25 за розетка	брой	40.00 кг	54,33
8714	Покриваща плоча 30 за розетка	брой	49.00 кг	55,66
8718	Конзолна плоча UNI 12 16	брой	40.40 кг	36,70
8719	Конзолна плоча UNI 18 20	брой	44.60 кг	39,15
8732	Конзолна плоча UNI EZL 12 16 с вентилация	брой	49.80 кг	44,04
8733	Конзолна плоча UNI EZL 18 20 с вентилация	брой	54.50 кг	45,27
8734	Конзолна плоча 25	брой		83,31
8702	Покриваща плоча 14 16 с вентилация	брой	25.00 кг	111,28
8705	Покриваща плоча 18 20 с вентилация	брой	25.00 кг	115,48
8706	Покриваща плоча 18 20 двойна	брой	30.00 кг	125,98
8707	Покриваща плоча 14 16 18 20 двойна	брой	30.00 кг	133,33



Завършващи конуси				
8800	Завършващ конус с пръстен 14	брой	0.85 кг	72,23
8801	Завършващ конус с пръстен 16	брой	0.95 кг	76,81
8802	Завършващ конус с пръстен 18	брой	1.00 кг	96,30
8803	Завършващ конус с пръстен 20	брой	1.20 кг	110,05



Дилатационни розетки				
9122	Дилатационна розетка SIH25	брой	0.85 кг	107,98
9121	Дилатационна розетка SIH30	брой	0.95 кг	126,55



Метални шапки				
8900	Метална шапка 14	брой	0.45 кг	107,15
8901	Метална шапка 16	брой	1.10 кг	107,15
8902	Метална шапка 18	брой	1.60 кг	128,58
8903	Метална шапка 20	брой	1.10 кг	128,58
8910	Метална шапка Омега тип 1 (25 30)	брой	1.80 кг	144,46



№	Артикул	Мярка	Тегло	Цена
Елементи за покриване на вентилационния канал				
9000	Елемент за вент. канал с решетка (единичен)	брой	0.70 кг	98,40
9001	Елемент за вент. канал с решетка (двоен)	брой	0.70 кг	117,98
9002	Елемент за затваряне на вент. канал 10/22	брой	0.40 кг	90,30
9003	Елемент за затваряне на вент. канал 13/26	брой	0.40 кг	94,93
9004	Елемент за затваряне на вент. канал 14/28	брой	0.40 кг	94,93
Розетки UNI plus				
9100	Розетка UNI 16	брой		37,00
9101	Розетка UNI 18	брой		37,00
9102	Розетка UNI 20	брой		37,00
Армировъчни пръти				
9200	Армировъчни пръти комплект 2x3 m	комплект	6.40 кг	85,65
Хоросан за армиране				
9300	Хоросан за армиране	брой	17.00 кг	87,00
Сух кит за слепване на коминни тела Final				
9301	Сух кит за слепване на коминни тела Final RH	брой	10.00 кг	69,42
Европалети				
0996	Европалета	брой	20.00 кг	7.00



Всички продукти от производствената програма на Schiedel, които липсват в настоящия каталог могат да бъдат доставени в срок по специално направено запитване на pestimenergia@abv.bg



Производствена програма на коминна система UNI plus

Двоен комин с еднакви канали и вентилационен отвор

Вътрешен диаметър на тръбата ø cm	Код	Отвор за вентилация (cm)	Външен размер (cm)	Тегло kg/m
2 x 12	UNI plus 12L12	10/22	32/72	160
2 x 14	UNI plus 14L14	10/22	32/72	165
2 x 16	UNI plus 16L16	10/22	32/72	167
2 x 18	UNI plus 18L18	13/26	36/83	192
2 x 20	UNI plus 20L20	13/26	36/83	198

Двоен комин с различни канали и вентилационен отвор

Вътрешен диаметър на тръбата ø cm	Код	Отвор за вентилация (cm)	Външен размер (cm)	Тегло kg/m
18 12	UNI plus 18L12	14/26	36/81	190
18 14	UNI plus 18L14	14/26	36/81	194
18 16	UNI plus 18L16	14/26	36/81	195
20 12	UNI plus 20L12	14/26	36/81	193
20 14	UNI plus 20L14	14/26	36/81	198
20 16	UNI plus 20L16	14/26	36/81	199

Единичен комин с вентилационен отвор

Вътрешен диаметър на тръбата ø cm	Код	Отвор за вентилация (cm)	Външен размер (cm)	Тегло kg/m
12	UNI plus 12L	10/22	32/46	107
14	UNI plus 14L	10/22	32/46	109
16	UNI plus 16L	10/22	32/46	110
18	UNI plus 18L	10/26	36/50	126
20	UNI plus 20L	10/26	36/50	129
22	UNI plus 22L	12/30	40/56	131
25	UNI plus 25L	2 x 10.5/17	48/62	229
30	UNI plus 30L	2 x 12/20	55/61	325
35	UNI plus 35L	2 x 14/22.5	60/78	378
40	UNI plus 40L	2 x 15.5/26	67/86	476
45	UNI plus 45L	2 x 16.5/30	75/94	568
50	UNI plus 50L	2 x 18.5/32.5	80/102	659

Единичен комин

Вътрешен диаметър на тръбата ø cm	Код	Външен размер (cm)	Тегло kg/m
12	UNI plus 12	32/32	77
14	UNI plus 14	32/32	79
16	UNI plus 16	32/32	81
18	UNI plus 18	36/36	90
20	UNI plus 20	36/36	92
22	UNI plus 22	40/40	103
25	UNI plus 25	48/48	187
30	UNI plus 30	55/55	240
35	UNI plus 35	60/60	306
40	UNI plus 40	67/67	403
45	UNI plus 45	75/75	500
50	UNI plus 50	80/80	569

Двоен комин с еднакви канали

Вътрешен диаметър на тръбата ø cm	Код	Външен размер (cm)	Тегло kg/m
2 x 12	UNI plus 1212	32/59	134
2 x 14	UNI plus 1414	32/59	138
2 x 16	UNI plus 1616	32/59	142
2 x 18	UNI plus 1818	36/67	163
2 x 20	UNI plus 2020	36/67	168

Двоен комин с различни канали

Вътрешен диаметър на тръбата ø cm	Код	Външен размер (cm)	Тегло kg/m
18 12	UNI plus 1812	36/64	160
18 14	UNI plus 1814	36/64	165
18 16	UNI plus 1816	36/64	166
20 12	UNI plus 2012	36/64	164
20 14	UNI plus 2014	36/64	168
20 16	UNI plus 2016	36/64	169

Сертифицирани по стандарти за качество и защита на околната среда ISO 9001 и ISO 14001.



Коминни системи от неръждаема стомана


Двуслойна коминна система Schiedel ICS



SCHIEDEL ICS е двуслойна коминна система с вградена 25 мм топлоизолационна вата, устойчива на високи температури. За разлика от системите с керамични тръби, при **SCHIEDEL ICS** са възможни отклонения от вертикала и следване линията на фасадата.

Еднослойна коминна система Prima Plus

Prima Plus е висококачествена едностенна коминна система, която е произведена от неръждаема стомана с дебелина на стената 0.6 мм. Предназначена е както за саниране на съществуващи комини, така и за самостоятелна употреба при отвеждане на димните газове.



TECNOFLEX

Технофлекс е двустенна гъвкава тръба за димоотвеждане.

*Поради множеството решения, които се предлагат от коминните системи Schiedel ICS, Prima Plus и Технофлекс, стойността и срокът им на доставка се уточнява след изготвяне на съответната спецификация. За оферти - Пестим енергия ООД